




赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**

HZBB






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时**到满意，**超**过期



---

---


---



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，服务周到，交货及时。  
服务宗旨：快速响应，客户至上，信守承诺，超越期望。

#(B FO È





# 赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**





赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意**，**超过期**

# HERTZ






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时到满意**，**超过期**






星期一 2014/06/02 10:30:20

三相测试结果

相别	空载变比	空载误差
AB/ab	5.9459	0.00%
BC/bc	5.9459	0.00%
CA/ca	5.9459	0.00%

联结组别：Yd11 分接位

继续测试 结果打印






赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时到满意**，**超过期**





星期一 2014/06/02 10:30:20

三相测试>三相变比>存储查询

试品编号：000000

试验日期：2014年06月02日10时06分

相别	实测变比	变比误差
AB/ba	5.9459	0.00%
BC/bc	5.9459	0.00%
CA/ca	5.9459	0.00%

联结组别：Yd11      分接位：09



星期一 2014/06/02 10:30:20

三相测试

2014年06月02日

10:30:20


2014



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**





赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**时间到满意，超过期**

